

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

**CERTIFICAT DE CONFORMITE
AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE**

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

et aux avis parus au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119) et du 23 janvier 2018 (texte n°97)

Coordonnées du demandeur : <i>Contact details of the ACS owner</i> KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG Friedrich-Schmidt-Strasse 2 84478 WALDKRAIBURG Allemagne	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : <i>Commercial name(s) of the finished product</i> TF9WCS - naturel TF9WCS - (2) (3) où (2) = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 (couleur de base) et (3) = nuance particulière en deux chiffres
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :

Lubrifiant / Lubricant Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture

Graisse / Grease Revêtement à base de ciment / Cementitious coating

Colle / Glue Joint diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63mm

Autre / Other :

Commentaires / Comments : mélange SEBS / SEBS compound

Couleur du produit / Product color : naturelle ou (2)(3) / natural or (2)(3)

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 CLP LY 059**

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : /

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable Laboratoire MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 15 décembre 2023

Date d'expiration du CLP / Expiry date : 19 Décembre 2027

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 17 CLP LY 067