

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

CERTIFICAT DE CONFORMITE

AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé

DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

et aux avis parus au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119) et du 23 janvier 2018 (texte n°97)

Coordonnées du demandeur :

Contact details of the ACS owner

KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG
Friedrich-Schmidt-Strasse 2
84478 WALDKRAIBURG
Allemagne

Nom(s) commercial(aux) du produit fini :

Commercial name(s) of the finished product

THERMOLAST DW DW7HTV-LCNT (70 ShA)
THERMOLAST DW DW7HTU-LCNT (75 ShA)
THERMOLAST DW DW8HTV-LCNT (80 ShA)
THERMOLAST DW DW8HTU-LCNT (85 ShA)
THERMOLAST DW DW9HTV-LCNT (90 ShA)
THERMOLAST DW DW0HTV-LCNT (30 ShD)

Type de produit fini / Type of finished product :

- Lubrifiant / Lubricant Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
 Graisse / Grease Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
 Colle / Glue Joint diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63mm
 Autre / Other : Composants SEBS / SEBS compounds

Commentaires / Comments : mélange SEBS / SEBS compound

Couleur du produit / Product color : /

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

24 CLP LY 008

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.

The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : /

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable Laboratoire MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.



A la date du / Date of issue : 01 Mars 2024

Date d'expiration du CLP / Expiry date : 01 Mars 2029

Commentaires / Comments : /

F_MC130_4 rédaction : CAU / validation : SFR / approbation : ALC - 17/08/2018

1 / 1